ExCell Bio

MOUSE IL-22 ELISA KIT

U

Catalog Number

M023-48

M023-96



پپ

IL-22 T ˘ ǐ ϶ ǐ ˇ Â ãIL-6 ãIL-10

˘ TNF-α ºº ŭ Â ˆ ˘

Â IL-22 IL-22 R ˘ IL-10 R β Â

پپ ۸

ǐ ELISA Â IL-22 ɢ ˘ ˘ ‰پپ IL-22

˘ ǐ ˙ IL-22 ˘ IL-22

‰پپ IL-22 ˘ ǐ ˙

˘ ˘ ˘ ǐ Â˙ ˆ ~ ˘

ǐ IL-22˘ ą ˘ ˙ Â 450 O ˇD

IL-22 O 450 D ˝˘ ‰ IL-22 Â

پپ

1. ˙ IL-22 15 pg/ml Â

2.

‰ س

	س	
IM0 23-48	MOUSE IL-22 ELISA KIT	48T
IM0 23-96	MOUSE IL-22 ELISA KIT	96T

‰ س ب ت

	96 Te	48 Te	
1. (Microwell Pla t	8×12	8×6	2-; ł
2¨ ‰س (S t a	2 ^ " ~	1 ^ " ~	2-; ł
3¨ 100× (Bio Co t	2 ^i 60µl/ ~	1 ^ 60µl/ ~	2-; ł n
4¨ 100× (S HRP)	2 ep ^ 60µl/ t~	1 ^ 60µl/ i ~	2-; ł^ ~
5¨ (A	2 ^ 25ml/ ~	1 ^ 25ml/ ~	2-; ł
6¨ 20× (Wa	1 ^ 30ml/ ~s	1 ^ 30ml/ ~	2-; ł h Bffer
7¨ (Sb	1 ^ 12ml/ ~	1 ^ 6ml/ ~	2-; ł^ ~ t
8¨ (S t op Sol	1 ^ t 12ml/ ~	ib ^ 12ml/ ~	2-; ł
9¨	3	2	
10¨	1	1	

:

1. (450 ˘ 570 630)Â n n

2. ˙ ʊ̆ ˘ 0.5-10µl˙ 2-20µl˙ 20-200µl˙ 200-1000µlÂ

3. 37ł à ï̈ à Â

1
2
3

..

1. ʌ˘ ṗ Â

2. ą DÂ TÂą ˘ Â

3. ˘ ï̈ Â

4. ʊ̆ ˘ ą ˘ " ɢ -20 ł˘ -70 ł — ṗ˘ ï̈ " Â

5. ,˘ (˘)Â

˘ " ʌ ˘ 12

ˆ ˘ ˙ ~ Â ˆ ×2~ Â

˘

2 4 ɢ 2-8 1000x g 15mi ˘ ʎ ʎ Â

1. ‘ PBS(0.15M à pH7.2) ˘ ĩ à p˘ ˘ ķ

5. (1100)

Â ą 30 ‰ Â ą Â

..

1¨ 350µŕ 20˙ 30 Â

2¨ 350µŕ 30 ṗ ˇ ʌ Â

..

1¨ ɾ ˇ ˇ ṗ ɢ 4 ŧ Â

2¨ ^ ą ĩ ˇ ~ Â

3¨ ‰ 0pg/ml ~ (100µl/)

ĩ ˇ 37 ŧ 90 Â

4¨ 30 Â

5¨ 5 Â

6¨ ˇ (100µl/)Â ĩ ˇ 37 ŧ 60 Â

7¨ 30 Â Â

8¨ 5 Â


9¨ ˇ (100µl/)Â ĩ ˇ 37 ŧ ˇ 30

Â

10¨ 5 Â

11¨ ^ ~ 100µl/ ˇ 37 ˇ 10 ~ Â 15

12¨ ^ ~ 100µl/ ˇ ʌ O 450 D (10 ṗ)Â


洗板5次
洗板5次

1¨ ‰ˇ O D ⁞ ï O Ê ˆ ï ˇ ⁞ ï ˜ Â

2¨ ‰ Â ‰ˇ ˇ O D ˇ ‰ˇ Â
O D ‰ ì Â

3¨ O D ɢ ‰ ˇ ˇ Â

S	O D
2000	2.095
1000	1.571
500	1.019
250	0.623
125	0.435
62.5	0.288
31.25	0.241
0	0.119

ŭ

Q1ʻ ‰ OD

Aʻ ʻ

1 à ‰ ŭ à ṗ ˘
ť Â

2 à ‰ ˘ ˙ 15mi ą Â n

3 à ˘ ᶊ ą Â

4 à

5 à

Q2ʻ

Aʻ ʻ

1 à ȳ ʊ ≥2 ą Â ṗ ˘
ʊ Â

2 à ˙ Â

Q3ʻ TMB

Aʻ TMB ˘ TMB ˘ Â

Q4ʻ =

Aʻ ɢ ˘ ˘ ʒ
ŭ = Â

Q5ʻ CV

Aʻ ʻ

1 à ᴅ ˘ ᴅ 1∶100 ˘ 1∶10 ʻP 1∶10 Â 1μl
˙ 99μl Â

2 à Â