ResiQuant® CHO DNA لمد 2G+ س qPCR بز

كم ٧ ل كخ

CRH00-1051S

CRH00-1051

CRH00-1052



نجح

ۆ ۆ لمح ɒ PCRکی ! Taqmanس کە

ہ DNA ۶ . -N- uracil-N-glycosylase, CHO ۸

UNG سس جح ظم PCR سس ۃ سس ً ph

ر ۸ ثن ً سد IC فم سس ROX IC سشجظم

ۆ ۸ کە تحە ROX ABI ! PCR ی طم

ہ CHO-K1 CHO-S CHO-DG44 CHO-GS ۸ کە

ۆ ۆ ی ۸ سد کە تحە hU ! تحە کە DNA طم سخ

3 300 pg/µL طم ǎ لجح 6 CHO DNA Control DNAطم سخ طم

fg/µL

ہ CHO کی ع ŭ DNA کە ہ DNA تحە کە

ŭ ۆ ˇ ph ی کە تحە ثن ۸ ف ی چ ۆ

لمح کە تحە بھ

کە ضم ۆ کە تحە لمح شي لمح ! لمح

CHO DNA ! لمح 300 pg/µL 3 fg/µL

CHO DNA Control	20 µL	40 µL	20 µL
DNA Dilution Buffer	4 mL	4	



eb www.excellbio.com Tel 400 820 5021 Email marketing@excellbio.com

3. CHO DNA Control

4. CHO DNA Control 3 ng/µL DNA Dilution Buffer CHO DNA Control

DNA Dilution Buffer ST0 CHO DNA Control

CHO DNA Control 3 ng/µL


5.

ST1	10 µL ST0 + 90 µL DNA Dilution Buffer	300 pg/µL
ST2	10 µL ST1 + 90 µL DNA Dilution Buffer	30 pg/µL
ST3	10 µL ST2 + 90 µL DNA Dilution Buffer	3 pg/µL
ST4	10 µL ST3 + 90 µL DNA Dilution Buffer	300 fg/µL
ST5	10 µL ST4 + 90 µL DNA Dilution Buffer	30 fg/µL
ST6	10 µL ST5 + 90 µL DNA Dilution Buffer	3 fg/µL

DNA Dilution Buffer 2 ~ 8 2

2 -40 ~ -18

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	NTC	NTC	NTC		TS1	TS1	TS1		TS1 ERC	TS1 ERC	TS1 ERC	
B					TS2	TS2	TS2		TS2 ERC	TS2 ERC	TS2 ERC	
C	ST6	ST6	ST6		TS3	TS3	TS3		TS3			



~ 110%

≤ 5% þ Ct

NTCÞ NÆG ° ا

كم مج ج ضم غى شي

Ct ≥

لمد شيّ