EIV42025


ExCell Bio

QdrhP t `ms¯ *D- bnkh* GBO لمد ب ,Ok`r l hc

DKHR@ بز a

ڪ ǎ ų м v ğ y È













加入样本或不同浓度校准品（50μl/孔），加入生物素化抗体工作液（50μl/孔
25℃，60分钟，500 rpm
洗板5次

ˇ ʁ ⁼ ËÞ¨Ǫ ₇ ﻫﻁ ʁ å Ḓ ﻛﻚ ˬ ˇ ﺙ ב ě ν Θ ¡ ɀ ËÞ

ʃ ჭ Ç Ṇ Ç ’ Ὶ ẑ ķ Ж Þ ʁ Ç ᵉ † ى ŋ̈

ʁ ⁼ ﻱ Ϥ ν ʁ † ى Ç ᵉ ˇ

Ⱥ ¡ ḣ Ψ ķ ﻅ ﻲ. ﻝ ﻓ ʁ ﻲ ˬ ﻍ ɳ̊ ת ᵋ ﻟ ɣ

ɜ ŋ ﻕ Ḻ ˇ ϛ

ᵋ ﺯ · G q ν Ë ﻓ ב ᵉ Ł ɀ Ç ﺙ Ά ɞ

Ὶ ﻫﻁ ʁ å ẑ ﻫﻛ Ű ‘ ˬ ו ₇

ЛЬ ο ﺯ

0- ɜ å ˇ ـً ﺯ a ـَ ʁ א ﻛﺧ ـً ﺯ a ـَ ﭘ ﺉ ɣ ﻛ ה ِ ɜ ﺩ ˋ ɜ å փ W ﭺ گ

Ϛ

ɜ å ɥ м ν ě ɣ È ʃ ɜ ɜ м A ﻝ ﺥ ﻛ ẑ ŗ ᴾ ﺑ ɜ ɞ ᴴ ŋ ﺵ א ﭺ

گ ɬ